

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ / Fax : 080-25586321
ಈಮೇಲ್ / E-mail : ho@kspcb.gov.in
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ / Website : http://kspcb.gov.in



☎ 25581383, 25589112
25588151, 25588270
25588142, 25586520

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ Karnataka State Pollution Control Board

“ಪರಿಸರಭವನ”, 1 ರಿಂದ 5ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ನಂ.49, ಚರ್ಚ್‌ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
"Parisara Bhavana", 1st to 5th Floor, # 49, Church Street, Bengaluru - 560 001, Karnataka, INDIA

KSPCB/ 28 /NGT -LEA/2019 / 6210

Date:

28 FEB 2020

To,

Mukesh Kumar ,
Advocate,
B-45 Aditi Appt, 16- A-IPEX,
Patparganj, New Delhi. 110092
Phone No: 9211059000

Sir,

**SUB: O A. No. 974/2019 filed by Shivannabbe
@@@@@**

With reference to the above subject, I am herewith enclosing the copy of Inspection report along-with action taken report and also Mahazar copy in the above said application.

You are hereby requested to file vakalath & upload the report to the NGT and intimate the same to the Board at the earliest

Yours faithfully

Law Officer (S)

No. PCB/RO-BCW/2019-20 1150

Date: 26 FEB 2020

ಗೆ,

ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಪರಿಸರ ಭವನ್, ಚರ್ಚ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಗಮನಕ್ಕೆ: "ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ"

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: O A No. 974/2019 ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ KSPCB/28/NGT-LEA/2019/4769
ದಿನಾಂಕ: 02/12/2019.
2 ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ದಿನಾಂಕ: 26.02.2020.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ M/s. TATA Telecommunications Building No. 2, 5th Cross, Geddalahally, KEB Layout, Sanjayanagar, Bengaluru - 560 094. ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶಬ್ದ ಮಾಪನ ನಡೆಸಿ ಮಹಜರ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸದರಿ, ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಪತ್ರದ ಜೊತೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.

27/2/20

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕಛೇರಿ
L.A.T

ತಪ್ಪು ವಿಶ್ವಾಸಿ
P.S. KM. 26/2/2020
ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರಾ.ಕ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಶ್ಚಿಮ